




SÜMA
BGU MASCHINEN

**KURZÜBERSICHT
2019**

Sägen • Spalter • Sägespalttechnik • Fördertechnik • Häcksler
Verpackungssysteme • Rücketechnik • Metallbearbeitung

IHR VERTRIEBS- & SERVICEPARTNER



PREIS
€ 2.320,00,-



Kappsäge
KS 600 (230 V) (90192)

- Antrieb: Elektro 230 V, 3,0 kW P₁
- Drehzahl Sägeblatt: 1280 U/min
- Schnitttiefe Ø: ca. 200 mm
- Sägeblatt Ø: 600/30 mm
- Serienmäßig mit Holzhaltekralle
- Rollenbahn optional erhältlich (90197)
- **Auch als 400 V Variante erhältlich (90193)**

PREIS
€ 476,00,-



Rollenbahn (90197)

- Für KS 600 Modelle
- Holzzuführung zum Anbau an Säge-
mulde für Stämme bis 3,50 m Länge

PREIS
€ 62,00,-



Zusatzrolle (90194)

- Für nachträglichen Einbau (Rollen-
bahn) in vorhandene Bohrungen

PREIS
€ 3.630,00,-

Gelenkwelle
optional
erhältlich



Kappsäge
KS 700 Z (90189)

- Antrieb: Zapfwelle
- Leistung: Traktor ca. 15 kW / 20 PS
- Drehzahl Sägeblatt: 1500 U/min
- Schnitttiefe Ø: ca. 250 mm
- Sägeblatt Ø: 700/30 mm
- Serienmäßig mit Holzhaltekralle
- Rollenbahn optional erhältlich (90198)

PREIS
€ 2.737,00,-



Kappsäge
KS 700 E (90190)

- Antrieb: Elektro 400 V, 5,2 kW P₁
- Drehzahl Sägeblatt: 1380 U/min
- Schnitttiefe Ø: ca. 250 mm
- Sägeblatt Ø: 700/30 mm
- Serienmäßig mit Holzhaltekralle
- Rollenbahn optional erhältlich (90198)

PREIS
€ 3.630,00,-



Kappsäge
KS 700 H (90191)

- Antrieb: Hydraulisch
- Leistung: Traktor ca. 10 kW / 13,6 PS
- Betriebsdruck: max. 200 bar
- Drehzahl Sägeblatt: 1750 U/min
- Schnitttiefe Ø: ca. 250 mm
- Sägeblatt Ø: 700/30 mm
- Serienmäßig mit Holzhaltekralle
- Rollenbahn optional erhältlich (90198)

PREIS
€ 531,00,-



Rollenbahn (90198)

- Für KS 700 Modelle
- Holzzuführung zum Anbau an Säge-
mulde für Stämme bis 3,50 m Länge

PREIS
€ 62,00,-



Zusatzrolle (90194)

- Für nachträglichen Einbau (Rollen-
bahn) in vorhandene Bohrungen

PREIS
€ 226,00,-



Dreipunktaufnahme (90199)

- Zum leichten Transport der KS 700 E
mit dem Traktor.

**Weiteres Zubehör finden Sie in
unserem Gesamtkatalog 2019**

PREIS
€ 150,00,-



Gelenkwelle für
Zapfwellengetriebe (95060)

- Kat. 1, 1 3/8", 6-fach Zahnung,
- 1 m Länge
- Für alle zapfwellenbetriebenen Sägen
und Spalter sowie Forstseilwinden bis
FSW 4.5 und GSZ 242 Combi

PREIS
€ 223,00,-



Präzisionsägeblatt
HM, 30 mm Bohrung (95024)

- Zur Ausstattung unserer Kreissägen
bieten wir auch ein Sägeblatt Ø 700
mm mit 84 Zähnen an

PREIS
€ 131,00,-



Ersatzägeblatt
HM, 30 mm Bohrung (95004)

- Zur Ausstattung unserer Kreissägen
bieten wir auch ein Sägeblatt Ø 600
mm mit 36 Zähnen an



PREIS

€ 1.488,00,-

Nach neuer Norm EN 609-1



Kurzholzspalter HS 71/2 (230 V) (91278)

- Antrieb: Elektro 230 V, 2,2 kW P₁
- Spaltkraft: 6 t
- Spalthub: 520 mm
- Spaltlänge: 550 mm
- **Auch als 400 V Variante erhältlich (91279)**

PREIS

€ 2.059,00,-

Nach neuer Norm EN 609-1



Kurzholzspalter HS 61/3 Tornado (91323)

- Antrieb: Elektro 400 V, 4,0 kW P₁
- Spaltkraft: 6 t
- Spalthub: 500 mm
- Spaltlänge: 550 mm
- Zylindervorlauf: 5,5 s / 550 mm
- Zylinderrücklauf: 2,0 s / 550 mm

PREIS

€ 2.088,00,-

Nach neuer Norm EN 609-1



Kurzholzspalter HS 80/3 E (91324)

- Antrieb: Elektro 400 V, 4,0 kW P₁
- Spaltkraft: 8 t
- Spalthub: 500 mm
- Spaltlänge: 550 mm
- Zylindervorlauf: 7,0 s / 550 mm
- Zylinderrücklauf: 3,5 s / 550 mm

PREIS

€ 2.928,00,-

Nach neuer Norm EN 609-1



Kurzholzspalter HS 80/3 B (91325)

- Antrieb: Benzin
- Leistung: 3,7 kW / 5,0 PS
- Spaltkraft: 8 t
- Spalthub: 500 mm
- Spaltlänge: 550 mm
- Zylindervorlauf: 5,5 s / 550 mm
- Zylinderrücklauf: 3,0 s / 550 mm

PREIS

€ 66,00,-



Spaltkreuz (90302)

- Für alle Kurzholzspalter stehend

PREIS

€ 1.881,00,-

Nach neuer Norm EN 609-1



Kurzholzspalter liegend SM 301 (230 V) (91292)

- Antrieb: Elektro 230 V, 2,2 kW P₁
- Spaltkraft: 6 t
- Spaltlänge: max. 550 mm
- **Auch als 400 V Variante erhältlich (91291)**

PREIS

€ 3.832,00,-

Nach neuer Norm EN 609-1

Gelenkwelle optional erhältlich



Langholzspalter stehend USP 13 HZ/7 (93623)

- Antrieb: Zapfwelle
- Leistung: Traktor ca. 20 kW / 27 PS
- Spaltkraft: 13 t
- Spaltlänge: max. 1100 mm
- Kolbenstange ausgefahren: 1050 mm
- Zylindervorlauf: 9/7/1050 s/mm
- Zylinderrücklauf: 5/1050 s/mm

PREIS

€ 4.606,00,-

Nach neuer Norm EN 609-1

Gelenkwelle optional erhältlich



Langholzspalter stehend USP 13 HZE/7 (93622)

- Antrieb: Zapfwelle und Elektro 400 V
- Leistung: Traktor ca. 20 kW / 27 PS
- E-Motor: 5,5 kW P₁
- Spaltkraft: 13 t
- Zylindervorlauf, Rücklauf Zapfwelle analog USP 13 HZ/7
- Zylindervorlauf E-Antrieb: 15/8/1050 s/mm, Rücklauf: 6/1050 s/mm

PREIS

€ 66,00,-



Spaltkreuzverbreiterung (90303)

- Für alle Kurzholzspalter stehend

PREIS

€ 4.189,00,-

Nach neuer Norm EN 609-1

Gelenkwelle optional erhältlich



Langholzspalter stehend USP 16 HZ/3 (93633)

- Antrieb: Zapfwelle
- Leistung: Traktor ca. 20 kW / 27 PS
- Spaltkraft: 16 t
- Spaltlänge: max. 1100 mm
- Kolbenstange ausgefahren: 1050 mm
- Zylindervorlauf 1: 12/1050 s/mm
- Zylindervorlauf 2: 6/1050 s/mm
- Zylinderrücklauf: 7/1050 s/mm

PREIS

€ 4.784,00,-

Nach neuer Norm EN 609-1

Gelenkwelle optional erhältlich



Langholzspalter stehend USP 16 HZE/3 (93632)

- Antrieb: Zapfwelle und Elektro 400 V
- Leistung: Traktor ca. 20 kW / 27 PS
- E-Motor: 5,5 kW P₁
- Spaltkraft: 16 t
- Spaltlänge: max. 1100 mm
- Kolbenstange ausgefahren: 1050 mm
- Zylindervorlauf 1, 2 und Zylinderrücklauf analog USP 16 HZ/3

PREIS

€ 4.546,00,-

Nach neuer Norm EN 609-1

Gelenkwelle optional erhältlich



Langholzspalter stehend USP 22 HZ/3 (93643)

- Antrieb: Zapfwelle
- Leistung: Traktor ca. 20 kW / 27 PS
- Spaltkraft: 22 t
- Spaltlänge: max. 1100 mm
- Kolbenstange ausgefahren: 1050 mm
- Zylindervorlauf 1: 13/1050 s/mm
- Zylindervorlauf 2: 6/1050 s/mm
- Zylinderrücklauf: 8/1050 s/mm



Alle Preise inkl. 19% MwSt. zzgl. Frachtkosten – Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen. Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

PREIS

€ 11.282,00,-

Nach neuer Norm EN 609-1



Gelenkwelle optional erhältlich

Langholzspalter liegend SP 30 HZH/2S (93670)

- Antrieb: Zapfwelle
- Leistung: Traktor ca. 35 kW / 48 PS
- Spaltkraft: 30 t
- Spaltlänge: max. 1250 mm
- Zylindervorlauf: max. 9 cm/s
- Zylindervorlauf Eilgang: max. 21 cm/s
- Zylinderrücklauf: max. 14 cm/s

PREIS

€ 13.662,00,-

Nach neuer Norm EN 609-1



Gelenkwelle optional erhältlich

Langholzspalter liegend SP 30 HZEH/2S (93671)

- Antrieb: Zapfwelle und Elektro 400 V
- Leistung: Traktor ca. 35 kW / 48 PS
E-Motor: 7,5 kW P₂ / 9,5 kW P₁
- Spaltkraft: 30 t
- Spaltlänge: max. 1250 mm
- Zylindervorlauf: max. 9 cm/s
- Zylindervorlauf Eilgang: max. 21 cm/s
- Zylinderrücklauf: max. 14 cm/s

PREIS

€ 12.115,00,-

Nach neuer Norm EN 609-1



Gelenkwelle optional erhältlich

Langholzspalter liegend SP 30 HEH/2S (93672)

- Antrieb: Elektro 400 V
- Leistung: E-Motor: 7,5 kW P₂ / 9,5 kW P₁
- Spaltkraft: 30 t
- Spaltlänge: max. 1250 mm
- Zylindervorlauf: max. 9 cm/s
- Zylindervorlauf Eilgang: max. 21 cm/s

Passendes Zubehör für unsere Spalter finden Sie in unserem Gesamtkatalog 2019

PREIS

€ 6.307,00,-

Gelenkwelle optional erhältlich



Säge- & Spaltmaschine SSM 271 Z (95051)

- Antrieb: Zapfwelle
- Leistung: Traktor ca. 12 kW / 16 PS
- Zapfwellendrehzahl: 420 U/min
- Schnitttiefe Ø: ca. 270 mm
- Schnittlänge: 250-500 mm einstellbar
- Sägeblatt Ø: 700/30 mm

PREIS

€ 9.282,00,-

Gelenkwelle optional erhältlich



Säge- & Spaltmaschine SSM 270 EZ (95048)

- Antrieb: Zapfwelle und E-Motor 400 V
- Leistung: Traktor ca. 12 kW / 16 PS
E-Motor: 9,2 kW P₁
- Zapfwellendrehzahl: 420 U/min
- Schnitttiefe Ø: ca. 270 mm
- Schnittlänge: 250-500 mm einstellbar
- Sägeblatt Ø: 700/30 mm

PREIS

€ 13.090,00,-

Gelenkwelle optional erhältlich



Kettensägeautomat KSA 380 Z (91916)

- Antrieb: Zapfwelle
- Leistung: Traktor ca. 20 kW / 27 PS
- Zapfwellendrehzahl: 420-450 U/min
- Schnitt Ø: max. 370 mm
- Schnittlänge: 200-520 mm einstellbar
- Sägeschwertlänge: 15"/380 mm
- Kette: 3/8" / 1,5 / 57 TG
- Spaltkraft: 9 t

PREIS

€ 15.061,00,-



Kettensägeautomat KSA 380 E (91915)

- Antrieb: Elektro 400 V
- E-Motor: 7,5 kW P₂ / 9,5 kW P₁
- Schnitt Ø: max. 370 mm
- Schnittlänge: 200-520 mm einstellbar
- Sägeschwertlänge: 15"/380 mm
- Kette: 3/8" / 1,5 / 57 TG
- Spaltkraft: 9 t

PREIS

€ 17.850,00,-

Gelenkwelle optional erhältlich



Kettensägeautomat KSA 385 Z Select (90986)

- Antrieb: Zapfwelle
- Leistung: Traktor ca. 20 kW / 27 PS
- Schnitt Ø: max. 370 mm
- Schnittlänge: 200-550 mm einstellbar
- Sägeschwertlänge: 15"/380 mm
- Kette: 3/8" / 1,5 / 57 TG
- Spaltkraft: 9 t
- Ölvorrat: 42 l

PREIS

€ 20.111,00,-

Gelenkwelle optional erhältlich



Kettensägeautomat KSA 385 EZ Select (90985)

- Antrieb: Zapfwelle und Elektro 400 V
- Leistung Traktor: 20 kW / 27 PS
E-Motor: 7,5 kW P₂ / 9,5 kW P₁
- Schnitt Ø: max. 370 mm
- Schnittlänge: 200-550 mm einstellbar
- Sägeschwertlänge: 15"/380 mm
- Kette: 3/8" / 1,5 / 57 TG
- Spaltkraft: 9 t

PREIS

€ 53.550,00,-

Gelenkwelle optional erhältlich



Kettensägeautomat KSA 455 EZ (90926)

- Antrieb: Zapfwelle und Elektro 400 V
- Leistung Traktor: 25 kW / 34 PS
E-Motor: 15 kW P₂ / 20 kW P₁
- Schnitt Ø: max. 450 mm
- Schnittlänge: 200-660 mm einstellbar
- Sägeschwertlänge: 20"/508 mm
- Kette: .404" / 1,6 / 71 TG
- Spaltkraft: 24 t

PREIS

€ 1.666,00,-

Hydraulischer Stammheber (90988)

- für alle KSA Modelle
- inkl. passender Hydraulikschläuche

PREIS

€ 2.397,00,-

Antrieb optional: hydraulisch mit Hydromotor oder E-Motor



BGU Förderband TFB 4000 (92206)

- Teleskopförderband
- Länge: 4,0 m (ausgefahren) 2,55 m (eingefahren)
- Breite: 250 mm

PREIS

€ 3.086,00,-

Antrieb optional: hydraulisch mit Hydromotor oder E-Motor

BGU Förderband TFB 5000 (92207/1)

- Teleskopförderband
- Länge: 5,0 m (ausgefahren) 3,05 m (eingefahren)
- Breite: 400 mm

PREIS

€ 1.711,00,-

BGU Förderband FB 2500 (92208)

- Länge: 2,5 m
- Breite: 250 mm

Antrieb optional: hydraulisch mit Hydromotor oder E-Motor

PREIS

€ 2.380,00,-

BGU Förderband FB 5000 (92209)

- Länge: 5,0 m
- Breite: 400 mm

Antriebe

PREIS

€ 341,00,-

Förderbandantrieb Hydromotor (92212)

- Mit Schläuchen und Schnellkupplungen
- Antrieb vom Traktor aus

PREIS

€ 684,00,-

Förderbandantrieb E-Motor (400 V) (92210)

- Auch als 230 V Variante erhältlich (92211)

PREIS

€ 2.110,00,-



Holzzuführbock HZB 3000 HL (90011)

- Beschicken von Säge- und Spaltmaschinen mit Langholz bis 4 m Länge
- hohe Tragfähigkeit von 3000 kg
- komplett zerlegbar
- höhenverstellbar in 5-cm-Schritten zum Anpassen an alle Maschinen

PREIS

€ 1.070,00,-



Hydraulische Einzugrolle für HZB 3000 HL (90008)

- mit Hydraulikschläuchen und Stützfuß. Passend für zusätzlichen Einbau an Holzzuführbock – Längsvorschub HZB 3000 HL

PREIS

€ 1.848,00,-



Gartenhäcksler GSE 20 Woody (94500)

- Antrieb: Elektro 400 V, 3,8 kW P₁
- Motordrehzahl: 2850 U/min
- Trommeldrehzahl: 2400 U/min
- Trommelbreite: 200 mm
- Trommel-Ø: 300 mm
- Stamm-Ø: max. 65 mm
- Schläger: 30 Stück

PREIS

€ 2.975,00,-



Gartenhäcksler GSB 20 Woody (94502)

- Antrieb: Benzin-Motor, 3,7 kW / 5,0 PS
- Motordrehzahl: 3600 U/min
- Trommeldrehzahl: 3100 U/min
- Trommelbreite: 200 mm
- Trommel-Ø: 300 mm
- Stamm-Ø: max. 65 mm
- Schläger: 30 Stück

PREIS

€ 4.492,00,-



Gartenhäcksler GSE 242 Combi (94554)

- Antrieb: Elektro 400 V, 9,0 kW P₁
- Motordrehzahl: 2850 U/min
- Trommeldrehzahl: 2400 U/min
- Trommelbreite: 240 mm
- Trommel-Ø: 440 mm
- Stamm-Ø: max. 100 mm
- Schläger: 34 Stück

PREIS

€ 4.492,00,-

Gelenkwelle optional erhältlich



Gartenhäcksler GSZ 242 Combi (94556)

- Antrieb: Zapfwelle
- Leistung: Traktor ca. 12 kW / 16 PS
- Motordrehzahl: 3600 U/min
- Trommeldrehzahl: 2400 U/min
- Trommelbreite: 240 mm
- Trommel-Ø: 440 mm
- Stamm-Ø: max. 100 mm
- Schläger: 34 Stück

PREIS

€ 6.318,00,-



Gartenhäcksler GSB 242 Combi (94562)

- Antrieb: Benzin-Motor
- Leistung: 9,6 kW / 13,0 PS
- Motordrehzahl: 3600 U/min
- Trommeldrehzahl: 2400 U/min
- Trommelbreite: 240 mm
- Trommel-Ø: 440 mm
- Stamm-Ø: max. 100 mm
- Schläger: 34 Stück



Alle Preise inkl. 19% MwSt. zzgl. Frachtkosten – Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen. Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

PREIS

€ 1.579,00,-



Verpackungs-System
HBG 100/2 (90101/2)

- Scheitlänge: 330 / 500 oder 1000 mm
- Anbau auch an Frontlader mit Euro-Aufnahme möglich

PREIS

€ 2.294,00,-



Verpackungs-System
HBG 100 HS (90128)

- Scheitlänge: 330 / 500 oder 1000 mm
- Ausstattung wie HGB 100/2 jedoch mit hydraulischer Zylinderspannvorrichtung, Hydraulikschläuchen, Stahlseil mit Kette und Haken, Steuerventil inkl. Befestigung. Ohne Stachelwalze.

PREIS

€ 299,00,-



Hydraulikzylinder doppelwirkend für HBG 100/2 (90211)

- Zusatzausrüstung: Hydraulikzylinder doppelwirkend mit 1,50 m langen Schläuchen und Schnellkupplungen für komfortables Auskippen bei Arbeiten mit dem Frontlader (problemloser Einbau auch nachträglich möglich)

PREIS

€ 735,00,-



Hydr. Zylinder Spannvorrichtung HBG 100/2 (90224)

- Zum Nachträglichen Anbau an alle HBG 100/2 ab Baujahr 2012 bestehend aus: Zylinderaufnahme, Hydraulikzylinder mit Schläuchen, Ventil, Spannseile, Kette mit Haken

PREIS

€ 49,00,-




Abrollvorrichtung für Nylonseil (Polypropylen) (90221)

- Für HBG 100/2

PREIS

€ 427,00,-



Umreifungsset-Polyestertextilband (90117)

- Bestehend aus:
 - a) Spanngerät Profi, 10-19 mm
 - b) tragbarem Abroller
 - c) Polyestertextilband, 19 mm x 500 m, 725 kg Reißkraft
 - d) Metallschnallen (1 Karton), 1000 Stück, Breite: 19 mm

PREIS

€ 131,00,-



Rundballennetz 1.800 m, 0,60 m hoch (97180)

- 1 Stück
- ausreichend für 40-50 Verpackungseinheiten

PREIS

€ 38,00,-



Stahlrohr-Adapter (90124)

- zum Abrollen für Polyestertextilband

PREIS

€ 343,00,-



Ratschen Spannvorrichtung (90222)

- Zum nachträglichen Anbau für HBG 100/2

PREIS

€ 77,00,-



Polyestertextilband (90118)

- 19 mm x 500 m
- 725 kg Reißkraft



PREIS

€ 104,00,-



Metallschnallen (90119)

- 1000 Stück, Breite: 19 mm

PREIS

€ 62,00,-



Nylonseil Ø 8 mm (90203)

- Reißkraft 1100 kg, Rolle 100 m

PREIS

€ 80,00,-



S/I Netzsack mit Zugband für PS 1000 (91923)

- 1.000 l, 180 x 140 cm, 20 Stück

PREIS

€ 116,00,-

S/II Netzsack mit Zugband für PS 1000 (91924)

- 1.000 l, 225 x 140 cm, 20 Stück

PREIS

€ 108,00,-



Spanngerät Profi (90116)

- 10-19 mm

PREIS

€ 88,00,-



Nylonseil Ø 10 mm (90204)

- Reißkraft 1700 kg, Rolle 100 m

PREIS

€ 11,00,-



Netzsack mit Zugband für PS 300 (91921)

- 60 l, 60 x 80 cm, 20 Stück

PREIS

€ 15,00,-

Netzsack mit Zugband für PS 300 (91922)

- 80 l, 60 x 100 cm, 20 Stück

PREIS

€ 3.451,00,-



Holzrückezege
HVZ 1300 (96243)

- Antrieb: Traktorhydraulik
- Leistung: Traktor ca. 40 kW / 55 PS
- Öffnungsweite: HG 1300 (90-1280 mm)
- Greiferschließkraft: 9,5 t
- Elektrisches Umschaltventil (96270) und Polterschild (96288) optional erhältlich

PREIS

€ 3.117,00,-



Holzrückezege
HRZ Fix-Euro/Kombi (96240)

- Antrieb: Traktorhydraulik
- Leistung: Traktor ca. 40 kW / 55 PS
- Öffnungsweite: HG 1300 (90-1280 mm)
- Greiferschließkraft: 9,5 t
- Rotator, hydraulische Seilwinde und Polterschild optional erhältlich

PREIS

€ 7.319,00,-



Holzrückezege
HRZ Lader (96250)

- Antrieb: Traktorhydraulik
- Leistung: Traktor ca. 40 kW / 55 PS
- Öffnungsweite: HG 1700 (90-1680 mm)
- Greiferschließkraft: 9,5 t
- Rotator, hydraulische Seilwinde, Greifer-Hochschenkung und Polterschild optional erhältlich

PREIS

€ 16.090,00,-



Holzrückezege
HRK (96300)

- Antrieb: Traktorhydraulik
- Leistung: Traktor ca. 45 kW / 62 PS
- Öffnungsweite: HG 1300 (90-1280 mm)
- Greiferschließkraft: 9,5 t
- Inkl. Greiferhochschwenkung (96260) und Kombi-Komfortsteuerung (96301)

PREIS

€ 1.547,00,-



Greifer
HVG 1300 (96315)

- Öffnungsweite: 90-1280 mm,
- Greiferschließkraft 9,5 t,
- Gewicht: 100 kg

PREIS

€ 1.666,00,-



Greifer
HG 1300 (96314)

- Öffnungsweite: 90-1280 mm,
- Greiferschließkraft 9,5 t,
- Gewicht: 118 kg

PREIS

€ 1.726,00,-



Greifer
HG 1700 (96316)

- Öffnungsweite: 90-1680 mm,
- Greiferschließkraft 9,5 t,
- Gewicht: 148 kg

PREIS

€ 1.066,00,-



Rotator 4,5 t (96255)

- 1400 Nm, 4,5 t bei 195 bar
- Flansch 140x140 4xM16
- Gewicht: 25 kg
- Empfehlenswert bei Einsatz mit Greiferhochschwenkung (bei Nachkauf mit Schlauchpaket)

PREIS

€ 3.135,00,-



Hydraulische Seilwinde
ASW 1850 F (96370)

- Für HRZ Fix-Euro/Kombi
- Mit Freilauffunktion, 1850 kg Zugkraft, 30 m Seillänge, 8 mm Ø, Bedienung über 3-Kanal-Funkfernsteuerung
- Bestehend aus elektromagnetischem Ventil, Empfänger und Handsender mit Gürtelclip

PREIS

€ 3.144,00,-



Hydraulische Seilwinde
ASW 1850 F (96365)

- Für HRZ Lader
- Mit Freilauffunktion, 1850 kg Zugkraft, 30 m Seillänge, 8 mm Ø, Bedienung über 3-Kanal-Funkfernsteuerung
- Bestehend aus elektromagnetischem Ventil, Empfänger und Handsender mit Gürtelclip

PREIS

€ 3.117,00,-

Hydraulische Seilwinde
ASW 1850 F (96360)

- Für HRK
- Mit Freilauffunktion, 1850 kg Zugkraft, 30 m Seillänge, 8 mm Ø, Bedienung über 3-Kanal-Funkfernsteuerung
- Bestehend aus elektromagnetischem Ventil, Empfänger und Handsender mit Gürtelclip

PREIS

€ 267,00,-



Umschaltventil für 2
Funktionen (96270)

- Elektromagnetisch, 12 V-Anschluss
- Einsetzbar für HVZ 1300, HRZ Fix-Euro-Kombi
- Mit passenden Schläuchen je nach Modell

Alle Preise inkl. 19% MwSt. zzgl. Frachtkosten - Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen. Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

PREIS

€ 1.774,00,-



**Metallbandschleifer
MBS 751 (90550)**

- Antrieb: Elektro 400 V, 4,0 kW P₂
- Bandabmessung: 75 x 2000 mm
- Kontaktscheibe: 250 x 75 mm
- Bandgeschwindigkeit: 37 m/s
- Planschleiftisch: 75 mm durchgehend

PREIS

€ 2.083,00,-



**Metallbandschleifer
MBS 1501 (90560)**

- Antrieb: Elektro 400 V, 4,0 kW P₂
- Bandabmessung: 150 x 2000 mm
- Kontaktscheibe: 250 x 150 mm
- Bandgeschwindigkeit: 37 m/s
- Planschleiftisch: 150 mm durchgehend

PREIS

€ 2.498,00,-



**Metallbandsäge
BSM 190 G (90716)**

- Antrieb: Elektro 400 V, 1,2 kW P₂
- Schnittgeschwindigkeit: 35 / 70 m/min.
- Sägeband: 2480 x 0,9 x 20 mm

PREIS

€ 3.563,00,-



**Metallbandsäge
BSM 231/1 DG (90724)**

- Antrieb: Elektro 400 V, 1,2 kW P₂
- Schnittgeschwindigkeit: 28 / 56 m/min.
- Sägeband: 2730 x 0,9 x 27 mm

PREIS

€ 2.587,00,-



**Säulenbohrmaschine
SB 320 SH/1 (90488)**

- Antrieb: Elektro 400 V, 1,3 kW P₁
- Bohrleistung: 27 mm
- Werkzeugaufnahme: MK 3
- Ausladung: 230 mm
- Bohrspindelhub: 130 mm
- Bohrspindeldrehzahl: ca. 100-1600 U/min
- Schwenkbares LED-Licht



Passendes Zubehör
für Metallbandsägen
und -schleifer finden
Sie in unserem
Gesamtkatalog
2019

PREIS

€ 351,00,-



Kreuzsupport 400 mm Aufspanntisch (90497)

- Verfahrweg längs 300 mm, quer 150 mm
- Stabiler Kreuzsupport mit nachstellbarer Schwalbenschwanz- Tischführung

PREIS

€ 146,00,-



Maschinenschraubstock (90498)

- Mit gehärteten Backen
- Backenbreite 125 mm, 360° drehbar

PREIS

€ 124,00,-



Maschinenschnellspannstock (90499)

- Mit gehärteten Backen
- Backenbreite 120 mm, 360° drehbar

SÜMA
BGU MASCHINEN

www.suema.de



Alle Preise inkl. 19% MwSt. zzgl. Frachtkosten - Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen. Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.